



# JAKO Connect

## JENKE & JORIS

Das Schrank- & Kleiderstangen-System der vielen Möglichkeiten







## Inhalt

---

- JAKO Connect  
Das individuelle  
Kleiderstangen-System Seite 4 - 15
- JENKE Kleiderstangen-System  
zur Unterboden- / Deckenmontage Seite 17 - 21
- JORIS Kleiderstangen-System  
zur Wandmontage Seite 23 - 25
- S-Haken Leder / Filz Seite 26 - 27



*für alle Anforderungen*  
**JAKO CONNECT**

JAKO Connect, das System mit den vielen Montage-Möglichkeiten

**Montage:**

- an der Wand oder integriert im Schrank
- am oder im Korpus
- unter der Decke oder dem Unterboden
- als U-Form
- als L-Form
- um die Ecke
- in der Ecke


# **JAKO CONNECT**

**DAS KLEIDERSTANGEN-  
SYSTEM**

Individuell für  
alle Raum- &  
Möbelsituationen

INDIVIDUELL ANPASSBAR  
*auf Ihr Wunschmaß*

AUF ALLE RAUM- & MÖBELSITUATIONEN





MAXIMALE *Flexibilität*  
für UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN

## Der Gestaltung freien Lauf lassen...


Das offene Kleidertangen-System von JAKO Design gilt als zeitloser Trend in der Inneneinrichtung. Ob im Shop, im Ladenbau, Privat in Ankleiden oder Flurbereichen - das Kleiderstangen-System überzeugt als Garderobenlösung, Raumteiler, Sichtschutz wie auch als Wand- oder Nischen-Element in vielen unterschiedlichen Anwendungsfällen.

Dank der vielen verschiedenen Montagemöglichkeiten lässt sich dieses System harmonisch in Wohn-, Geschäfts- und Shopbereiche integrieren und passt sich jeder Raum- oder Möbelsituation an. Auch findet es in Nischen, Ankleiden, Eingangsbereichen und als Garderobe einen besonderen Platz.

# JAKO CONNECT

Montage indirekt oder direkt  
unter dem Regal-/ Fachboden, der  
Decke oder im Schrankkorpus

Abbildung mit  
geschlossenen Enden



auch zur direkten oder  
indirekten Montage an  
Korpus / Seitenwand  
erhältlich

höhenverstellbare Bodenstütze  
mit rutschfestem Gummipad &  
beidseitig klebenden  
Schaumklebepunkt, alternativ mit  
Verschraubung auf dem Boden  
oder Unterboden



Lieferung zerlegt im Karton und  
einfache Montage durch  
Schraubverbindungen



so flexibel

# WIE IHRE ANFORDERUNG AN RAUM UND MÖBEL

beliebig erweiterbar



Befestigungspins erlauben die Montage von vorne z.B. auf Betonwand und von hinten z.B. durch eine Holzrückwand, alternativ auch ohne Platte ideal zur Montage an 19 mm Plattenstärke

Bodenstützen für ein oder zwei Kleiderstangen erhältlich - auf Maß und auch zur Montage auf Unterschränken geeignet

Bodenstützen sowie die Wand- und Deckenhalter lassen sich variabel an der Stange fixieren und garantieren eine einfache und flexible Montage



auf Wunschmaß

Abb. Wandmontiert ohne Deckenstütze, mit einer Kleider-Querstange





## Oberflächen


JAKO Connect ist in folgenden Oberflächen lieferbar:

- Edelstahl matt gebürstet
- schwarz RAL pulverbeschichtet

Andere Oberflächen auf Anfrage.

## Montage-Möglichkeiten

Geeignet für die Montage: an der Wand, integriert im Schrank, am oder im Korpus, unter der Decke oder dem Unterboden, in der Nische, als U-Form, als L-Form, um oder in der Ecke, auf einem Unterschrank oder mit freistehenden Möbeln - mit JAKO Connect ist alles möglich.




im Schrank



Seitenwand- / Unterboden- /  
Rückwand



an der Wand



über ganze Raumlängen







Eckmontage, in Shops, Ankleiden  
oder ganzen Räumen




Seitenwandbefestigungen  
direkt & indirekt

# Unendlich kombinierbar



Dank der vielen Montage-Möglichkeiten lässt sich JAKO Connect individuell in alle Wohn- und Raumbereiche integrieren und passt sich somit jeder Raum-, Möbel und Schranksituation an und wird im Ladenbau, in Shops wie auch im Privatbereich eingesetzt. Fragen Sie einfach Ihr Wunschmaß an.



Individuell auf Maß




## Bodenstützen

Die Bodenstützen sind anwendbar für Kleiderstangen  $d = 25 \text{ mm}$ . Die Verbinder sorgen dafür das die Kleiderstange einen optimalen Halt hat und die Bodenstütze mit der Kleiderstange verbunden und fixiert werden kann. Die Bodenstützen lassen sich **am Boden anwenden können aber alternativ auch auf einen Unterschrank o.ä. aufgeschraubt werden**. Die mitgelieferten Befestigungspins ermöglichen wahlweise eine direkte Verschraubung von vorne oder alternativ von hinten z.B. durch eine Holzurückwand o.ä. Auf Anfrage erhalten Sie auch Befestigungen für Plattenstärke 19 mm.

Werkstoff:	Edelstahl 1.4301
Oberflächen:	Edelstahl matt gebürstet, schwarz pulverbeschichtet andere Oberflächen auf Anfrage
Höhe:	Standard: 1600 mm / 1900 mm
Tiefe:	Standard: 316,5 mm
Deckenbefestigung:	Standard: 128,5 mm <b>andere Maße auf Anfrage</b>
Fuß:	50x4 mm (mit oder ohne Bohrung) Gummipad oder Schaumstoffklebepad
Befestigung:	Bodenstützen sind variabel an der Stange verstell- und festklemmbar
Wand-/ Deckenbefestigung:	mit Befestigungspin zur direkten und indirekten Verschraubung (Platte $d= 25 \text{ mm}$ ), alternativ auch mit Befestigung für Plattenstärke 19 mm erhältlich
Lieferung:	zerlegt, zur Selbstmontage im Karton



Wandmontage



Decken- / Wandmontage

### Bodenstütze für 1 Kleiderstange

**Oberfläche:**

matt gebürstet

schwarz beschichtet

andere Maße + Oberflächen auf Anfrage lieferbar

**Bestell-Nr.**

1025.1600.10

1025.1600.11

**mit Deckenstütze**

**Bestell-Nr.**

1025.1601.10

1025.1601.11

### Standardmaße:

Höhe:

Höhe 1600 mm

mit DS + 128,5 mm

Tiefe:

316,5 mm



Wandmontage  
für 2 Kleider-Querstangen



Wand- / Deckenmontage  
für 2 Kleider-Querstangen

### Bodenstütze für 2 Kleiderstangen

**Oberfläche:**

matt gebürstet

schwarz beschichtet

andere Maße + Oberflächen auf Anfrage lieferbar

**Bestell-Nr.**

1025.1900.10

1025.1900.11

**mit Deckenstütze**

**Bestell-Nr.**

1025.1901.10

1025.1901.11

### Standardmaße:

Höhe:

für obere Kleiderstange

Höhe 1900 mm, untere Kleiderstange bei

950 mm, mit DS + 128,5 mm

Tiefe:

316,5 mm


# JAKO Connect - Decken- & Wandhalter



## Decken- & Wandhalter



**Werkstoff:** Edelstahl 1.4301  
**Oberflächen:** Edelstahl matt gebürstet, schwarz pulverbeschichtet  
**Durchmesser:** für Rohr 25 mm, Halter / Strebe d= 15 mm  
**Befestigung:** Halter können variabel an der Stange verstellt und fixiert werden, zur direkten und indirekten Befestigung mit 2 Haltern



Decken- / Wandhalter  
h=128,5 mm, t= 316,5 mm



Deckenhalter  
h = 128,5 mm



Wandhalter  
t=316,5 mm

**Oberfläche:**

matt gebürstet

schwarz beschichtet

**Bestell-Nr.**

1025.100.10

1025.100.11

**Bestell-Nr.**

1025.128.10

1025.128.11

**Bestell-Nr.**

1025.313.10

1025.313.11

andere Maße + Oberflächen auf Anfrage lieferbar



Offene Schranksysteme für Ankleiden im Privatbereich oder offene Kleiderstangen - Systeme für Shops oder für den Ladenbau liegen derzeit voll im Trend.

Mit dem JAKO Connect Kleiderstangen-System sind den Gestaltungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt - ob an der Wand montiert, im Schrank oder unter der Decke.

JAKO Connect überzeugt als offene Ankleide, als Raumteiler, Wandgarderobe, Sichtschutz, Wand- oder Nischenelement und wird im Ladenbau wie auch im Privatbereich eingesetzt.







# JENKE

DAS KLEIDERSTANGEN-  
SYSTEM

zur Unterboden- |  
Deckenmontage

# JENKE - Kleiderstangensystem



## JENKE

Montage unter dem  
Fach- | Regalboden  
oder der Decke

**MATT GEBÜRSTET**

Edelstahl matt gebürstet | hochwertig | stilvoll

- zur Montage unter dem Fachboden oder der Decke
- Wandmontiert
- verstellbare Füße
- Standardmaße oder konfiguriert auf Ihr Wunschmaß

## JENKE No. 112

1 Feld | 2 Kleiderstangen

Abmessung (cm):

1 KS: 190 cm, 2 KS: 95 cm (Mitte KS)  
ca. 32 cm tief

Breite: Artikel-Nr.:

800 mm 112.080.11

1000 mm 112.100.11

1200 mm 112.120.11

*andere Maße auf Anfrage*



## JENKE No. 122

2 Felder | 2 Kleiderstangen

Abmessung (cm):

1 KS: 190 cm, 2 KS: 95 cm (Mitte KS)  
ca. 32 cm tief

Breite: Artikel-Nr.:

1600 mm 122.160.11

2000 mm 122.200.11

2400 mm 122.240.11

*andere Maße auf Anfrage*

## JENKE No. 132

3 Feld | 2 Kleiderstangen

Abmessung (cm):

1 KS: 190 cm, 2 KS: 95 cm (Mitte KS)  
ca. 32 cm tief

Breite: Artikel-Nr.:

2400 mm 132.240.11

2800 mm 132.280.11

3200 mm 132.320.11

*andere Maße auf Anfrage*



## JENKE

Montage unter dem  
Fach- | Regalboden  
oder der Decke

**SCHWARZ**

schwarz matt pulverbeschichtet | stabil | kratzfest

- zur Montage unter dem Fachboden oder der Decke
- Wandmontiert
- verstellbare Füße
- Standardmaße oder konfiguriert auf Ihr Wunschmaß

## JENKE No. 212

1 Feld | 2 Kleiderstangen

Abmessung (cm):

1 KS: 190 cm, 2 KS: 95 cm (Mitte KS)  
ca. 32 cm tief

Breite: Artikel-Nr.:

800 mm 212.080.11

1000 mm 212.100.11

1200 mm 212.120.11

*andere Maße auf Anfrage*



## JENKE No. 222

2 Felder | 2 Kleiderstangen

Abmessung (cm):

1 KS: 190 cm, 2 KS: 95 cm (Mitte KS)  
ca. 32 cm tief

Breite: Artikel-Nr.:

1600 mm 222.160.11

2000 mm 222.200.11

2400 mm 222.240.11

*andere Maße auf Anfrage*



## JENKE No. 232

3 Feld | 2 Kleiderstangen

Abmessung (cm):

1 KS: 190 cm, 2 KS: 95 cm (Mitte KS)  
ca. 32 cm tief

Breite: Artikel-Nr.:

2400 mm 232.240.11

2800 mm 232.280.11

3200 mm 232.320.11

*andere Maße auf Anfrage*




# JORIS

DAS KLEIDERSTANGEN-  
SYSTEM

Wandmontage

# JORIS - Kleiderstangensystem



# JORIS

Wandmonte |  
Holzrückwand auch  
unter dem Fachboden

**SCHWARZ**

**SCHWARZ**

Edelstahl matt gebürstet oder schwarz beschichtet



- auch zur Montage unter dem Fachboden oder der Decke erhältlich
- Wandmontiert
- verstellbare Füße
- Standardmaße oder konfiguriert auf Ihr Wunschmaß



AUCH ZUR  
UNTERBODENMONTAGE ERHÄLTlich

### JORIS No. 312


1 Feld | 1 Kleiderstange

Abmessung (cm):

160 cm hoch (Mitte KS), ca. 32 cm tief

Breite:	schwarz:	Est. matt geb.
800 mm	312.080.11	312.080.10
1000 mm	312.100.11	312.100.10
1200 mm	312.120.11	312.120.10

*andere Maße auf Anfrage*



### JORIS No. 322


2 Felder | 1 Kleiderstange

Abmessung (cm):

160 cm hoch (Mitte KS), ca. 32 cm tief

Breite:	schwarz:	Est. matt geb.:
1600 mm	322.160.11	322.160.10
2000 mm	322.200.11	322.200.10
2400 mm	322.240.11	322.240.10

*andere Maße auf Anfrage*



### JORIS No. 132


3 Felder | 1 Kleiderstange

Abmessung (cm):

160 cm hoch (Mitte KS), ca. 32 cm tief

Breite:	schwarz:	Est. matt geb.
2400 mm	332.240.11	332.240.10
2800 mm	332.280.11	332.280.10
3200 mm	332.320.11	332.320.10

*andere Maße auf Anfrage*



# S-Haken - Leder | Filz



## JAKO Design Standardfarben:

Leder:	Filz:	Artikel:
graphit (schwarz)	anthrazit	1005001
graphit (schwarz)	senf	1005002
graphit (schwarz)	grau	1005003
Taupe (grau)	grau	1005004
Taupe (grau)	himmel	1005005

andere Farbkombinationen auf Anfrage - MAM: 10 Stück



### Hinweise:

Der hier verwendete Wollfilz hat eine Dicke von 3 mm mit ca. 900 g Wolle / Quadratmeter und wird aus 100 % deutscher Wolle gefertigt.

Für das Leder wird recyceltes Leder, welches aus Rindslederresten, die z.B. bei der Möbelproduktion anfallen, verwendet wird. Somit halten Sie bei uns ein echtes und nachhaltiges Naturprodukt in den Händen.

### S-Haken Artikel:

schwarz	100501111
silber	100501110



Leder: Taupe  
(grau)

Leder: graphit  
(schwarz)



andere Farbkombinationen  
auf Anfrage - MAM: 10 Stück



JAKO Design in Edelstahl  
Im Weiber  
65627 Elbtal  
Tel: 0 64 36 - 94 92 109  
Mail: [info@jako-edelstahl.de](mailto:info@jako-edelstahl.de)  
Web: [www.jako-edelstahl.de](http://www.jako-edelstahl.de)