



JAKO Connect

JENKE & JORIS

Das Schrank- & Kleiderstangen-System der vielen Möglichkeiten







Inhalt

- JAKO Connect
Das individuelle
Kleiderstangen-System Seite 4 - 15
- JENKE Kleiderstangen-System
zur Unterboden- / Deckenmontage Seite 17 - 21
- JORIS Kleiderstangen-System
zur Wandmontage Seite 23 - 25
- S-Haken Leder / Filz Seite 26 - 27



für alle Anforderungen
JAKO CONNECT

JAKO Connect, das System mit den vielen Montage-Möglichkeiten

Montage:

- an der Wand oder integriert im Schrank
- am oder im Korpus
- unter der Decke oder dem Unterboden
- als U-Form
- als L-Form
- um die Ecke
- in der Ecke


JAKO CONNECT

DAS KLEIDERSTANGEN-
SYSTEM

Individuell für
alle Raum- &
Möbelsituationen

INDIVIDUELL ANPASSBAR
auf Ihr Wunschmaß

AUF ALLE RAUM- & MÖBELSITUATIONEN





MAXIMALE *Flexibilität*
für UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN

Der Gestaltung freien Lauf lassen...

Das offene Kleidertangen-System von JAKO Design gilt als zeitloser Trend in der Inneneinrichtung. Ob im Shop, im Ladenbau, Privat in Ankleiden oder Flurbereichen - das Kleiderstangen-System überzeugt als Garderobenlösung, Raumteiler, Sichtschutz wie auch als Wand- oder Nischen-Element in vielen unterschiedlichen Anwendungsfällen.

Dank der vielen verschiedenen Montagemöglichkeiten lässt sich dieses System harmonisch in Wohn-, Geschäfts- und Shopbereiche integrieren und passt sich jeder Raum- oder Möbelsituation an. Auch findet es in Nischen, Ankleiden, Eingangsbereichen und als Garderobe einen besonderen Platz.

JAKO CONNECT

Montage indirekt oder direkt
unter dem Regal-/ Fachboden, der
Decke oder im Schrankkorpus

Abbildung mit
geschlossenen Enden



auch zur direkten oder
indirekten Montage an
Korpus / Seitenwand
erhältlich

höhenverstellbare Bodenstütze
mit rutschfestem Gummipad &
beidseitig klebenden
Schaumklebepunkt, alternativ mit
Verschraubung auf dem Boden
oder Unterboden



Lieferung zerlegt im Karton und
einfache Montage durch
Schraubverbindungen

so flexibel

WIE IHRE ANFORDERUNG AN RAUM UND MÖBEL

bellebig erweiterbar



Befestigungspins erlauben die Montage von vorne z.B. auf Betonwand und von hinten z.B. durch eine Holzrückwand, alternativ auch ohne Platte ideal zur Montage an 19 mm Plattenstärke

Bodenstützen für ein oder zwei Kleiderstangen erhältlich - auf Maß und auch zur Montage auf Unterschränken geeignet

auf Wunschmaß

Bodenstützen sowie die Wand- und Deckenhalter lassen sich variabel an der Stange fixieren und garantieren eine einfache und flexible Montage



Abb. Wandmontiert ohne Deckenstütze, mit einer Kleider-Querstange





Oberflächen

JAKO Connect ist in folgenden Oberflächen lieferbar:

- Edelstahl matt gebürstet
- schwarz RAL pulverbeschichtet

Andere Oberflächen auf Anfrage.

Montage-Möglichkeiten

Geeignet für die Montage: an der Wand, integriert im Schrank, am oder im Korpus, unter der Decke oder dem Unterboden, in der Nische, als U-Form, als L-Form, um oder in der Ecke, auf einem Unterschrank oder mit freistehenden Möbeln - mit JAKO Connect ist alles möglich.



im Schrank



Seitenwand- / Unterboden- / Rückwand



an der Wand



über ganze Raumlängen








Eckmontage, in Shops, Ankleiden oder ganzen Räumen



Seitenwandbefestigungen direkt & indirekt

Unendlich kombinierbar



Dank der vielen Montage-Möglichkeiten lässt sich JAKO Connect individuell in alle Wohn- und Raumbereiche integrieren und passt sich somit jeder Raum-, Möbel und Schranksituation an und wird im Ladenbau, in Shops wie auch im Privatbereich eingesetzt. Fragen Sie einfach Ihr Wunschmaß an.

Individuell auf Maß




Bodenstützen

Die Bodenstützen sind anwendbar für Kleiderstangen $d = 25 \text{ mm}$. Die Verbinder sorgen dafür das die Kleiderstange einen optimalen Halt hat und die Bodenstütze mit der Kleiderstange verbunden und fixiert werden kann. Die Bodenstützen lassen sich **am Boden anwenden können aber alternativ auch auf einen Unterschrank o.ä. aufgeschraubt werden**. Die mitgelieferten Befestigungspins ermöglichen wahlweise eine direkte Verschraubung von vorne oder alternativ von hinten z.B. durch eine Holzrückwand o.ä. Auf Anfrage erhalten Sie auch Befestigungen für Plattenstärke 19 mm.

Werkstoff:	Edelstahl 1.4301
Oberflächen:	Edelstahl matt gebürstet, schwarz pulverbeschichtet andere Oberflächen auf Anfrage
Höhe:	Standard: 1600 mm / 1900 mm
Tiefe:	Standard: 316,5 mm
Deckenbefestigung:	Standard: 128,5 mm andere Maße auf Anfrage
Fuß:	50x4 mm (mit oder ohne Bohrung) Gummipad oder Schaumstoffklebepad
Befestigung:	Bodenstützen sind variabel an der Stange verstell- und festklemmbar
Wand-/ Deckenbefestigung:	mit Befestigungspin zur direkten und indirekten Verschraubung (Platte $d= 25 \text{ mm}$), alternativ auch mit Befestigung für Plattenstärke 19 mm erhältlich
Lieferung:	zerlegt, zur Selbstmontage im Karton



Wandmontage



Decken- / Wandmontage

Bodenstütze für 1 Kleiderstange

Oberfläche:

matt gebürstet

schwarz beschichtet

andere Maße + Oberflächen auf Anfrage lieferbar

Bestell-Nr.

1025.1600.10

1025.1600.11

mit Deckenstütze
Bestell-Nr.

1025.1601.10

1025.1601.11

Standardmaße:

Höhe:

Höhe 1600 mm

mit DS + 128,5 mm

Tiefe:

316,5 mm



Wandmontage
für 2 Kleider-Querstangen



Wand- / Deckenmontage
für 2 Kleider-Querstangen

Bodenstütze für 2 Kleiderstangen

Oberfläche:

matt gebürstet

schwarz beschichtet

andere Maße + Oberflächen auf Anfrage lieferbar

Bestell-Nr.

1025.1900.10

1025.1900.11

mit Deckenstütze
Bestell-Nr.

1025.1901.10

1025.1901.11

Standardmaße:

Höhe:

für obere Kleiderstange

Höhe 1900 mm, untere Kleiderstange bei

950 mm, mit DS + 128,5 mm

Tiefe:

316,5 mm


JAKO Connect - Decken- & Wandhalter



Decken- & Wandhalter



Werkstoff: Edelstahl 1.4301
Oberflächen: Edelstahl matt gebürstet, schwarz pulverbeschichtet
Durchmesser: für Rohr 25 mm, Halter / Strebe d= 15 mm
Befestigung: Halter können variabel an der Stange verstellt und fixiert werden, zur direkten und indirekten Befestigung mit 2 Haltern



Decken- / Wandhalter
h=128,5 mm, t= 316,5 mm



Deckenhalter
h = 128,5 mm



Wandhalter
t=316,5 mm

Oberfläche:	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
matt gebürstet	1025.100.10	1025.128.10	1025.313.10
schwarz beschichtet	1025.100.11	1025.128.11	1025.313.11

andere Maße + Oberflächen auf Anfrage lieferbar



Offene Schranksysteme für Ankleiden im Privatbereich oder offene Kleiderstangen - Systeme für Shops oder für den Ladenbau liegen derzeit voll im Trend.

Mit dem JAKO Connect Kleiderstangen-System sind den Gestaltungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt - ob an der Wand montiert, im Schrank oder unter der Decke.

JAKO Connect überzeugt als offene Ankleide, als Raumteiler, Wandgarderobe, Sichtschutz, Wand- oder Nischenelement und wird im Ladenbau wie auch im Privatbereich eingesetzt.




JENKE

DAS KLEIDERSTANGEN-
SYSTEM

zur Unterboden- |
Deckenmontage

JENKE - Kleiderstangensystem



JENKE

Montage unter dem
Fach- | Regalboden
oder der Decke

MATT GEBÜRSTET

Edelstahl matt gebürstet | hochwertig | stilvoll

- zur Montage unter dem Fachboden oder der Decke
- Wandmontiert
- verstellbare Füße
- Standardmaße oder konfiguriert auf Ihr Wunschmaß

JENKE No. 112


1 Feld | 2 Kleiderstangen

Abmessung (cm):

1 KS: 190 cm, 2 KS: 95 cm (Mitte KS)
ca. 32 cm tief

Breite:	Artikel-Nr.:
800 mm	112.080.11
1000 mm	112.100.11
1200 mm	112.120.11

andere Maße auf Anfrage



JENKE No. 122

2 Felder | 2 Kleiderstangen

Abmessung (cm):

1 KS: 190 cm, 2 KS: 95 cm (Mitte KS)
ca. 32 cm tief

Breite:	Artikel-Nr.:
1600 mm	122.160.11
2000 mm	122.200.11
2400 mm	122.240.11

andere Maße auf Anfrage

JENKE No. 132

3 Feld | 2 Kleiderstangen

Abmessung (cm):

1 KS: 190 cm, 2 KS: 95 cm (Mitte KS)
ca. 32 cm tief

Breite:	Artikel-Nr.:
2400 mm	132.240.11
2800 mm	132.280.11
3200 mm	132.320.11

andere Maße auf Anfrage



JENKE

Montage unter dem
Fach- | Regalboden
oder der Decke

SCHWARZ



schwarz matt pulverbeschichtet | stabil | kratzfest

- zur Montage unter dem Fachboden oder der Decke
- Wandmontiert
- verstellbare Füße
- Standardmaße oder konfiguriert auf Ihr Wunschmaß

JENKE No. 212

1 Feld | 2 Kleiderstangen

Abmessung (cm):

1 KS: 190 cm, 2 KS: 95 cm (Mitte KS)
ca. 32 cm tief

Breite: Artikel-Nr.:

800 mm 212.080.11

1000 mm 212.100.11

1200 mm 212.120.11

andere Maße auf Anfrage



JENKE No. 222

2 Felder | 2 Kleiderstangen

Abmessung (cm):

1 KS: 190 cm, 2 KS: 95 cm (Mitte KS)
ca. 32 cm tief

Breite: Artikel-Nr.:

1600 mm 222.160.11

2000 mm 222.200.11

2400 mm 222.240.11

andere Maße auf Anfrage



JENKE No. 232

3 Feld | 2 Kleiderstangen

Abmessung (cm):

1 KS: 190 cm, 2 KS: 95 cm (Mitte KS)
ca. 32 cm tief

Breite: Artikel-Nr.:

2400 mm 232.240.11

2800 mm 232.280.11

3200 mm 232.320.11


andere Maße auf Anfrage

JORIS

DAS KLEIDERSTANGEN-
SYSTEM

Wandmontage

JORIS - Kleiderstangensystem



JORIS

Wandmonte |
Holzrückwand auch
unter dem Fachboden

SCHWARZ

SCHWARZ

Edelstahl matt gebürstet oder schwarz beschichtet



- auch zur Montage unter dem Fachboden oder der Decke erhältlich
- Wandmontiert
- verstellbare Füße
- Standardmaße oder konfiguriert auf Ihr Wunschmaß

AUCH ZUR
UNTERBODENMONTAGE ERHÄLTlich

JORIS No. 312


1 Feld | 1 Kleiderstange

Abmessung (cm):

160 cm hoch (Mitte KS), ca. 32 cm tief

Breite:	schwarz:	Est. matt geb.
800 mm	312.080.11	312.080.10
1000 mm	312.100.11	312.100.10
1200 mm	312.120.11	312.120.10

andere Maße auf Anfrage



JORIS No. 322


2 Felder | 1 Kleiderstange

Abmessung (cm):

160 cm hoch (Mitte KS), ca. 32 cm tief

Breite:	schwarz:	Est. matt geb.:
1600 mm	322.160.11	322.160.10
2000 mm	322.200.11	322.200.10
2400 mm	322.240.11	322.240.10

andere Maße auf Anfrage



JORIS No. 132


3 Felder | 1 Kleiderstange

Abmessung (cm):

160 cm hoch (Mitte KS), ca. 32 cm tief

Breite:	schwarz:	Est. matt geb.
2400 mm	332.240.11	332.240.10
2800 mm	332.280.11	332.280.10
3200 mm	332.320.11	332.320.10

andere Maße auf Anfrage



S-Haken - Leder | Filz



JAKO Design Standardfarben:

Leder:	Filz:	Artikel:
graphit (schwarz)	anthrazit	1005001
graphit (schwarz)	senf	1005002
graphit (schwarz)	grau	1005003
Taupe (grau)	grau	1005004
Taupe (grau)	himmel	1005005

andere Farbkombinationen auf Anfrage - MAM: 10 Stück



Hinweise:

Der hier verwendete Wollfilz hat eine Dicke von 3 mm mit ca. 900 g Wolle / Quadratmeter und wird aus 100 % deutscher Wolle gefertigt.

Für das Leder wird recyceltes Leder, welches aus Rindslederresten, die z.B. bei der Möbelproduktion anfallen, verwendet wird. Somit halten Sie bei uns ein echtes und nachhaltiges Naturprodukt in den Händen.

S-Haken Artikel:

schwarz	100501111
silber	100501110



Leder: Taupe (grau)

Leder: graphit (schwarz)



andere Farbkombinationen auf Anfrage - MAM: 10 Stück



JAKO Design in Edelstahl
Im Weiber
65627 Elbtal
Tel: 0 64 36 - 94 92 109
Mail: info@jako-edelstahl.de
Web: www.jako-edelstahl.de