




Garderobe Schrankinnenausstattung



Garderoben, Schrankinnenausstattung, Kleiderstangen





Inhalt

- Kleiderstangen & Schrankrohre Seite 2.004 - 2.006
- Schrankrohrmittelträger & Schrankrohrlager Seite 2.006 - 2.007
- U-Bügel Seite 2.008 - 2.009
- L-Bügel Seite 2.010 - 2.011
- L-Form Garderobe & Unterbodengarderobe Seite 2.012 - 2.013
- Unterboden- / Wandgarderobe Seite 2.014 - 2.015
- Unterbodengarderobe Seite 2.016 - 2.017
- Wandgarderobe Seite 2.018 - 2.019

Garderoben, Schrankinnenausstattung, Kleiderstangen



Kleiderstangen

Kleiderstange d=25 mm in gerader Ausführung für Schrankinnenausstattung, offene Garderoben oder zur Montage von Wand-zu-Wand.

Werkstoff:	Edelstahl 1.4301
Durchmesser:	25 mm
Länge:	1000 mm
Befestigung:	zur direkten und indirekten Befestigung mit Schrankrohlager 2-teilig, (müssen separat bestellt werden Siehe Seite 2.007) Schrankrohre können auf Anfrage auch mit Rosette zur direkten Verschraubung geliefert werden

Oberfläche:	Bestell-Nr.
matt gebürstet	1025.1000.10 KS
poliert	1025.1000.12 KS
schwarz beschichtet	1025.1000.11 KS
weiß beschichtet	1025.1000.16 KS

andere Maße auf Anfrage lieferbar

Hinweis: Bitte geben Sie das genaue Wand-zu-Wand Maß an. Bei der Verwendung mit unseren Schrankrohlagern (Seite 2.007) wird das Stangenmaß je Seite um 15 mm eingekürzt, damit diese mit den Haltern in Nischen verschraubt werden können.

schwarz RAL beschichtet



matt gebürstet



weiß RAL beschichtet



auch in Edelstahl poliert erhältlich

Garderoben, Schrankinnenausstattung, Kleiderstangen

Garderoben Schrankrohr

Garderobenschrankrohre erhalten Sie in den Durchmessern $d=20, 25, 30, 32$ mm in den Standardlängen $L= 1000$ mm und $L = 2500$ mm. Gerne fertigen wir Ihnen Ihr Schrankrohr auch auf Maß und in der gewünschten Oberfläche an.



Werkstoff:	Edelstahl 1.4301
Durchmesser:	20, 25, 30, 32 mm
Länge:	1000 mm und 2500 mm
Oberflächen:	Standard: Edelstahl matt gebürstet poliert, schwarz und weiß RAL beschichtet auf Anfrage

Durchmesser:	Oberfläche:	Länge:	Bestell-Nr. :	Länge:	Bestell-Nr. :
20 mm	matt gebürstet	1000 mm	1020.1000.10	2500 mm	1020.2500.10
25 mm	matt gebürstet		1025.1000.10 KS		1025.2500.10
30 mm	matt gebürstet		1030.1000.10		1030.2500.10

andere Maße auf Anfrage lieferbar

Schrankrohrmittelträger

Zur Anwendung bei langen Garderobenstangen empfehlen wir ab einer Länge von 1200 mm mittig einen Schrankrohrmittelträger einzusetzen.



Werkstoff:	Edelstahl 1.4301
Durchmesser:	15 mm (Halter)
Höhe:	128,5 mm (Unterkante SRMT)
für Rohrdurchmesser:	$d = 25$ mm
Befestigung Rohr:	32 x 30 mm (Außenmaß)

andere Maße auf Anfrage lieferbar

Oberfläche:	Bestell-Nr. :
matt gebürstet	1025.125.10
poliert	1025.125.12
schwarz beschichtet	1025.125.11
weiß beschichtet	1025.125.16



Anwendungsbeispiel



Wand- / Schrankrohlager 2-teilig

zur verdeckten Befestigung von Schrankrohren und Kleiderstangen



Anwendungsbeispiel:



**für Rohr-
durchmesser:**

20 mm
25 mm
30 mm

Oberfläche:

matt gebürstet
matt gebürstet
matt gebürstet

Bestell-Nr.

1037.020.10 SRL
1037.025.10 SRL
1037.030.10 SRL

Oberfläche:

poliert
poliert
poliert
weiß beschichtet

Bestell-Nr.

1037.020.12 SRL
1037.025.12 SRL
1037.030.12 SRL
1037.025.16 SRL

andere Maße / Oberflächen auf Anfrage lieferbar

Garderoben, Schrankinnenausstattung, Kleiderstangen



Garderoben U-Bügel - *gebogen*

Garderoben U-Bügel d=25 mm in U-Form für Schrankinnenausstattung, offene Garderoben oder zur Montage am Unter-/Fachboden oder an Wand oder Decke.



Werkstoff:	Edelstahl 1.4301
Durchmesser:	25 mm
Länge:	300 mm
Lochabstand:	275 mm
Höhe:	125 mm
Befestigung:	zur direkten Befestigung mit Gewinde M6, kann auf Wunsch zur direkten Verschraubung mit Rosetten angeboten werden

Oberfläche:	Bestell-Nr.	Oberfläche:	Bestell-Nr.
matt gebürstet	1025.300.10 U	schwarz beschichtet	1025.300.11 U
poliert	1025.300.12 U	weiß beschichtet	1025.300.16 U
andere Maße auf Anfrage lieferbar			

Garderoben U-Bügel - eckig

Garderoben U-Bügel d=25 mm in U-Form eckige Ausführung für Schrankinnenausstattung, offene Garderoben oder zur Montage am Unter-/Fachboden oder an Wand oder Decke.



Werkstoff:	Edelstahl 1.4301
Durchmesser:	25 mm
Länge:	300 mm
Lochabstand:	275 mm
Höhe:	125 mm
Befestigung:	zur direkten Befestigung mit Gewinde M6, kann auf Wunsch zur direkten Verschraubung mit Rosetten angeboten werden

Oberfläche:	Bestell-Nr.	Oberfläche:	Bestell-Nr.
matt gebürstet	1025.301.10 U	schwarz beschichtet	1025.301.11 U
poliert	1025.301.12 U	weiß beschichtet	1025.301.16 U

andere Maße und Oberflächen auf Anfrage lieferbar

Garderoben U-Bügel - *Vierkant eckig*

Garderoben U-Bügel Vierkant 25x25 mm eckige Ausführung für Schrankinnenausstattung, offene Garderoben oder zur Montage am Unter-/Fachboden oder an Wand oder Decke.




Werkstoff:	Edelstahl 1.4301
Durchmesser:	25 x 25 mm
Länge:	300 mm
Lochabstand:	275 mm
Höhe:	125 mm
Befestigung:	zur direkten Befestigung mit Gewinde M6

Oberfläche:	Bestell-Nr.	Oberfläche:	Bestell-Nr.
matt gebürstet	1025.302.10 U	schwarz beschichtet	1025.302.11 U
poliert	1025.302.12 U	weiß beschichtet	1025.302.16 U

andere Maße und Oberflächen auf Anfrage lieferbar

Garderoben, Schrankinnenausstattung, Kleiderstangen



Garderoben L-Bügel - *gebogen*

Garderoben L-Bügel d=25 mm in L-Form gebogen für Schrankinnenausstattung, offene Garderoben oder zur Montage an Unter-/Fachboden oder an Wand / Rückwand.



Werkstoff:	Edelstahl 1.4301
Durchmesser:	25 mm
Länge:	300 mm
Höhe:	125 mm
Befestigung:	zur direkten Befestigung mit Gewinde M6, kann auf Wunsch zur direkten Verschraubung mit Rosetten angeboten werden

Oberfläche:	Bestell-Nr.	Oberfläche:	Bestell-Nr.
matt gebürstet	1025.300.10 L	schwarz beschichtet	1025.300.11 L
poliert	1025.300.12 L	weiß beschichtet	1025.300.16 L

andere Maße auf Anfrage lieferbar

www.jako-edelstahl.de

Garderoben L-Bügel - eckig

Garderoben L-Bügel d=25 mm in L-Form eckige Ausführung für Schrankinnenausstattung, offene Garderoben oder zur Montage an Unter-/Fachboden oder an Wand / Rückwand.



Werkstoff: Edelstahl 1.4301
 Durchmesser: 25 mm
 Länge: 300 mm
 Höhe: 125 mm
 Befestigung: zur direkten Befestigung mit Gewinde M6, kann auf Wunsch zur direkten Verschraubung mit Rosetten angeboten werden



Oberfläche:	Bestell-Nr.	Oberfläche:	Bestell-Nr.
matt gebürstet	1025.301.10 L	schwarz beschichtet	1025.301.11 L
poliert	1025.301.12 L	weiß beschichtet	1025.301.16 L

andere Maße auf Anfrage lieferbar

Garderoben L-Bügel - Vierkant eckig

Garderoben L-Bügel Vierkant 25x25 mm eckige Ausführung für Schrankinnenausstattung, offene Garderoben oder zur Montage an Unter-/Fachboden oder an Wand / Rückwand.



Werkstoff: Edelstahl 1.4301
 Durchmesser: 25 x 25 mm
 Länge: 300 mm
 Höhe: 125 mm
 Befestigung: zur direkten Befestigung mit Gewinde M6



Oberfläche:	Bestell-Nr.	Oberfläche:	Bestell-Nr.
matt gebürstet	1025.302.10 L	schwarz beschichtet	1025.302.11 L
poliert	1025.302.12 L	weiß beschichtet	1025.302.16 L

andere Maße auf Anfrage lieferbar

Garderoben, Schrankinnenausstattung, Kleiderstangen

L-Form Garderoben und Unterbodengarderobe zur Rückwand- / Seitenwandmontage

Formschöner Edelstahl Garderobenbügel in L-Form zur Montage unter dem Fachboden.
Kann zur Befestigung an der Seitenwand oder Rückwand verwendet werden.



Werkstoff:	Edelstahl 1.4301
Durchmesser:	25 mm, Halter d= 15 mm
Länge:	310 mm oder 595 mm
Höhe:	128,5 mm
Befestigung:	zur direkten und indirekten Befestigung

L: 310 mm	Oberfläche:	Bestell-Nr.
	matt gebürstet	1025.310.10 L
	poliert	1025.310.12 L
	schwarz beschichtet	1025.310.11 L
	weiß beschichtet	1025.310.16 L
L: 595 mm	Oberfläche:	Bestell-Nr.
	matt gebürstet	1025.595.10 L
	poliert	1025.595.12 L
	schwarz beschichtet	1025.595.11 L
	weiß beschichtet	1025.595.16 L

andere Maße auf Anfrage lieferbar



Garderobenbügel L-Form zur Unterboden- / Wand- und Seitenwandmontage



Werkstoff:	Edelstahl 1.4301
Durchmesser:	25 mm, Halter d= 15 mm
Länge:	310 mm oder 595 mm
Höhe:	128,5 mm
Befestigung:	zur direkten und indirekten Befestigung kann wahlweise links oder rechts angeschraubt werden

L: 595 mm

Oberfläche:

matt gebürstet

poliert

schwarz beschichtet

weiß beschichtet

andere Maße auf Anfrage lieferbar

Bestell-Nr.

1025.595.10 LW

1025.595.12 LW

1025.595.11 LW

1025.595.16 LW



Artikel: 1025.595.10 L

Garderoben, Schrankinnenausstattung, Kleiderstangen



Garderobestange zur Unterboden- und Wandmontage

Kleiderstange d=25 mm zur Unterboden- und Wandmontage. Auch ideal für ganze Ankleiden und Garderobenräume. Garderobe kann frei in Länge, Breite sowie Tiefe gestaltet werden

Werkstoff:	Edelstahl 1.4301
Durchmesser:	25 mm, Halter / Strebe: d=15 mm
Länge:	580 mm
Lochabstand:	480 mm (variabel einstellbar)
Höhe:	128,5 mm
Tiefe:	316,5 mm
Befestigung:	zur direkten und indirekten Befestigung mit je 2 Haltern d=15 mm, die Halter werden mit Madenschraube an der Stange befestigt



Oberfläche:

matt gebürstet

poliert

schwarz beschichtet

weiß beschichtet

andere Maße und Oberflächen auf Anfrage lieferbar

Bestell-Nr.

1025.481.10 UW

1025.481.12 UW

1025.481.11 UW

1025.481.16 UW



Garderoben, Schrankinnenausstattung, Kleiderstangen

Garderobestange zur Montage unter den Fachboden oder die Decke

Kleiderstange d=25 mm in gerader Ausführung mit 2 Haltern zur direkten und indirekten Befestigung an Decke oder unter einen Fachboden.

Anwendung: für Schrankinnenausstattung, offene Garderoben, freihängend oder zur Montage an der Decke oder unter den Fachboden.

Werkstoff:	Edelstahl 1.4301
Durchmesser:	25 mm
Länge:	580 mm
Lochabstand:	480 mm (variabel einstellbar)
Höhe:	128,5 mm
Befestigung:	zur direkten und indirekten Befestigung mit 2 Haltern, die Halter werden mit Madenschraube an der Stange befestigt



Oberfläche:	Bestell-Nr.
matt gebürstet	1025.480.10 U
poliert	1025.480.12 U
schwarz beschichtet	1025.480.11 U
weiß beschichtet	1025.480.16 U

andere Maße auf Anfrage lieferbar





Garderoben, Schrankinnenausstattung, Kleiderstangen



Anpassbar auf ganze
Wand- und
Schranklängen

Wandgarderobe zur Wand- und Bodenmontage

Die Wandgarderobe ist universell einsetzbar. Sie können diese als freistehende Lösung in Flur oder Diele anwenden. Sie haben auch die Möglichkeit diese in den Schrankkorpus zu integrieren und auf den Fachboden aufzuschrauben. Die Garderobe ist auf Maß individuell erweiterbar.

Werkstoff:	Edelstahl 1.4301
Durchmesser:	25 mm, Halter / Strebe d= 15 mm
Breite:	600 mm
Lochabstand:	500 mm (variabel einstellbar) - die Halter werden mit je 2 Madenschrauben an der Stange befestigt
Höhe:	1600 mm
Tiefe:	316,5 mm
Befestigung:	zur direkten und indirekten Befestigung

Oberfläche:	Bestell-Nr.
matt gebürstet	1025.1600.10 W
poliert	1025.1600.12 W
schwarz beschichtet	1025.1600.11 UW
weiß beschichtet	1025.1600.16 UW

andere Maße auf Anfrage lieferbar





JAKO Design in Edelstahl - Im Weiber 3 - DE- 65627 Elbtal
Phone: 0049 (0) 64 36 - 94 92 109 - E-Mail: info@jako-edelstahl.de

www.jako-edelstahl.de